

GMINA



CZARNA BIAŁOSTOCKA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zapytania:

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych przy ulicy Wrzosowej 3 i 4 w Czarnej Białostockiej

BURMISTRZ

mgr Jacek Chrulski

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz.907 z późn. zm.). Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt. 8 ustaw).

Czarna Białostocka, dn. 14 czerwiec 2016 r.

Zapytanie ofertowe- Modernizacja instalacji elektrycznej

w budynkach komunalnych przy ulicy Wrzosowej 3 i 4 w Czarnej Białostockiej

1. Zamawiający – Gmina Czarna Białostocka z siedzibą w Urzędzie Miejskim ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka tel. 85 713-13-40.
2. Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyniesienia liczników energii elektrycznej na zewnątrz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nr 3 i 4 przy ulicy Wrzosowej w Czarnej Białostockiej w ramach powyższego należy wykonać:
 - 2.1. Istniejące liczniki energii elektrycznej w ilości 25 szt. zamontowane przy wejściach do lokali należy zdemontować. Istniejące dwa złącza kablowe znajdujące się na ścianach budynków przy wejściach należy zdemontować, demontażowi podlegają zarówno wyposażenie złącz kablowych jak ich murowane obudowy. Po wykonaniu demontażu złącz należy w miejscach demontażu odtworzyć elewację o powierzchni ok.4 m² z tynku cementowo-wapiennego o kolorystyce zbliżonej do istniejącej. Skrzynki projektowanych złączy kablowo-pomiarowych ustawić na fundamentach. Do zasilania projektowanych złączy kablowych należy wykorzystać istniejące kable. Ze złączy pomiarowych przewody YDY 3 x 6 mm² prowadzić po elewacji w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych odpornych na promienie UV, następnie należy wprowadzić kable do budynku. W budynkach przewody prowadzić w listwach elektroinstalacyjnych o przekroju min. 60 x 110, a dalej do miejsca zainstalowania starej tablicy licznikowej przewody YDY 3x6 mm². Połączenia przewodów wykonać w puszcze rozgałęźnej natynkowej. W projektowanych złączach pomiarowych zainstalować zdemontowane liczniki uzupełniając je o nowe liczniki odbiorów administracyjnych.
 - 2.2. Instalację przeciwporażeniową wykonać zgodnie z przepisami zawartymi dla instalacji o napięciu znamionowym poniżej 1 kV-PN-IEC 60364.
 - 2.3. Złącza kablowo-pomiarowe uziemić. Wartość uziemienia nie może przekroczyć 10Ω.\
 - 2.4. Wykonać niezbędne badania i pomiary instalacji elektrycznych i uziemiających.
3. Wykonawca winien spełnić następujące warunki:
 - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru,
 - wskazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 3 robót budowlanych polegających na wyniesieniu liczników energii elektrycznej na zewnątrz budynków w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
 - wskazanie przez Wykonawcę dysponowaniem kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami branży elektroenergetycznej.
 - Wskazanie przez Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 70.000,00 złoty.
4. Kryterium wyboru oferty – 95 pkt. – cena,
gwarancja 2,5 pkt. – 48 miesięcy,
gwarancja 2,5 pkt. – 60 miesięcy i powyżej
5. Termin realizacji zamówienia- 30.09.2016 roku
- 6.Odbiór końcowy- 15 października 2016 r.
- 7.Warunki płatności – 30 dni od daty wpływu faktury z protokołem odbioru potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy.

✓

8. Termin i miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, ul. Traugutta 2,
16-020 Czarna Białostocka, pokój nr 8, do godziny 11.00 w dniu 11.07.2016 r.. Otwarcie
ofert nastąpi o godz. 11.15 w dniu 11.07.2016 r.

W załączeniu:

1. Formularz oferty.
2. Oświadczenie osoby fizycznej
nie będącej płatnikiem podatku VAT
3. Projekt umowy.
4. Dokumentacja projektowa
5. Przedmiar robót

BURMISTRZ

mgr Jacek Chrulski

**Nr 4 do Regulaminu
przyjętego Zarządzeniem Wewnętrznym nr 35/14
Burmistrza Czarnej Białostockiej
z dnia 22 września 2014 r.**

....., dn.

FORMULARZ OFERTOWY

1. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa:

Adres:

NIP:

REGON:

Nr rachunku bankowego:

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pn. za:

cena netto: zł

podatek VAT: zł

cena brutto: zł

słownie brutto: zł

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

**5. Oświadczam, że
jestem / nie jestem* płatnikiem podatku VAT.**

6. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:

- oświadczenie osoby fizycznej niebędącej płatnikiem podatku VAT*

-

.....

podpis osoby uprawnionej

* niepotrzebne skreślić

osoba fizyczna, niebędąca płatnikiem podatku VAT zobowiązana jest do złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik do formularza ofertowego

Załącznik do formularza ofertowego

....., dn.

.....

Wykonawca

O ś w i a d c z e n i e
osoby fizycznej niebędącej płatnikiem podatku VAT

1. Nazwisko i imię.....
2. Miejsce i data urodzenia.....
3. Miejsce zamieszkania.....
.....
4. Oświadczam, że oprócz umowy zawartej z Wami wykonuję umowę zlecenia na rzecz:
.....
(wymienić zakład pracy lub zleceniodawcę)
z wynagrodzeniem powyżej*/poniżej* najniższego wynagrodzenia.
5. Informuję że :
 - 1) jestem zatrudniony(a) na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy
w.....
(wymienić zakład pracy)
z wynagrodzeniem powyżej*/poniżej* najniższego wynagrodzenia.
 - 2) jestem*/ nie jestem* zarejestrowany(a) jako bezrobotny(a)
 - 3) jestem objęty(a) odrębnymi przepisami w zakresie ubezpieczeń społecznych
(np. ubezpieczenie społeczne rolników KRUS) tak* nie*
 - 4) jestem studentem tak* nie*
 - 5) jestem uprawniony(a) do emerytury (renty) ustalonej obecnie przez oddział ZUS w
..... od dnia
 - 6) prowadzę działalność gospodarczą i z tego tytułu jestem objęty(a) ubezpieczeniem
społecznym tak* nie*
6. Wnoszę o objęcie ubezpieczeniem społecznym na zasadzie dobrowolności z tytułu wykonywania umowy zlecenia od dnia.....
7. O wszelkich zaistniałych zmianach dotyczących danych zawartych w oświadczeniu zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Zleceniobiorcę.

Oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 247 § 1 kodeksu karnego za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i poniosę wszelkie konsekwencje z tym związane.

.....
(data i podpis składającego oświadczenie)

* niepotrzebne skreślić

UMOWA

Zawarta w dniu **2016 r.** w Czarnej Białostockiej, pomiędzy gminą Czarna Białostocka z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej przy ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka zwanej dalej **ZAMAWIAJĄCYM**, reprezentowaną przez: – **Burmistrza Czarnej Białostockiej**

a

.....
zwanym dalej **WYKONAWCĄ**, reprezentowanym przez:
.....

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

Przedmiotem umowy jest „**Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych przy ul. Wrzosowej 3 i 4 w Czarnej Białostockiej**”.

OBOWIĄZKI STRON

§ 2

1. W ramach udzielonego zamówienia Wykonawca wykona:
 - 1) Demontaż istniejących 25 szt. liczników energii elektrycznej ,
 - 2) Demontaż dwóch złączy kablowych (wyposażenie złącz wraz z obudowami),
 - 3) Odtworzenie elewacji w miejscach demontażu złączy,
 - 4) Montaż skrzynek kablowo-pomiarowych na fundamentach,
 - 5) Przewody ze złączy kablowych poprowadzić po elewacji jak i w budynkach budynków w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych odpornych na promieniowanie UV,
 - 6) Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej zgodnie z przepisami zawartymi dla instalacji o napięciu znamionowym poniżej kV,
 - 7) Wykonanie uziemienia złączy kablowo-pomiarowych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych szczegółowo w § 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac.

3. Wykonawca przed zgłoszeniem przedmiotu do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań oraz pomiarów przez uprawnione do tego jednostki.
4. Wykonawca przez cały czas trwania realizacji zadania, ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów bhp i ppoż.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót.
7. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie do: **30 września 2016 r.**

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIÓR ROBÓT

§ 4

1. Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy wynosi: cena **brutto** zł.....w tym: cena **netto** zł..... i podatek VAT w wysokości, co stanowi kwotęzł.

§ 5

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace realizowana będzie na podstawie protokołu odbioru końcowego.
2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

§ 6

1. Zamawiający, po zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego w ciągu siedmiu dni powoła komisję odbioru końcowego, która w ciągu tygodnia winna zakończyć czynności odbioru uzasadniając swoją decyzję na piśmie.
2. Dokumentem odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.
3. W przypadku robót zanikowych Zamawiający obowiązany jest przystąpić do ich odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę.

4. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub obniżenia przysługującego wynagrodzenia.

5. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunięciu wszystkich wad. Potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę.

6. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

7. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy.

8. W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.

9. Do czasu zakończenia odbioru Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

KARY UMOWNE, GWARANCJE

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) w przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia prac określonych w § 3 niniejszej umowy w wysokości **0,2 %** wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości **0,2 %** wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości **10 %** wynagrodzenia,

4) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy inne aniżeli określone w pkt 1), 2), 3) w wysokości **20 %** wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości **10 %** wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (§ 10 umowy).

3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.
4. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający potrąci je z wystawionej faktury VAT.

§ 8

1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego:
 - 1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć lub dostarczyć rzeczy wolne od wad, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego,
 - 2) w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową.
2. Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca rozszerza odpowiedzialność z tytułu rękojmi i oświadcza, że okres rękojmi na wykonane roboty wynosi lata od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

Strony wyznaczyły swoich przedstawicieli na budowie:

- Zamawiający –
- Wykonawca –
- Inspektor nadzoru -

§ 10

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiającego, wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, polskiego prawa budowlanego.

§ 13

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Białymstoku.

§ 14

1. Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
2. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Demontaż - CPV 45310000-3			
1.1	KNNR 9 0101-08	Demontaż złączy kablowych potrójnych -demontaż złącza kablowego wnąkowego wraz z murowaną obudową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2	KNNR 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
1.3	KNNR 9 0301-03	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub ka- belkowych okrągłych 180	m m	180.000	
				RAZEM	180.000
1.4	KNNR 9 0201-05	Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 - tablica licznikowa 13	szt szt	13.000	
				RAZEM	13.000
1.5	KNNR 9 0202-05	Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg -zabezpieczenia przedlicznikowe 13	szt szt	13.000	
				RAZEM	13.000
1.6	KNNR-W 9 0205-04	Demontaż liczników energii elektrycznej jednofazowych - liczniki do ponownego montażu 13	szt. szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
1.7		Utylizacja zdemontowanych materiałów 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Budowa - CPV 45310000-3			
2.1	KNNR 5 0403-03	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa- brykowanym - złącze kablowo - pomiarowe ul. Wrzosowa 4 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -licznik energii elektrycznej jednofazowy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3	KNNR 5 0103-04	Rury winidurkowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie -adaptacja pozycji -rura typu BE 110 lub równoważna -uszczelniaacz typu LG - 2kpl. 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
2.4	KNNR 5 1209-1205	Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu - adaptacja pozycji 1	otw. otw.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.5	KNNR-W 9 1103-12	Przepusty z rur o śr. 40-80 mmw ścianach lub stropach z betonu o gr. 30-40 cm - uszczelniaacz LG z elementem centrującym KZ 1	prze- pust. prze- pust.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.6	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przy- kręcane do cegły - listwa elektroinstalacyjna typu PK 110x70 lub równoważna 120	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
2.7	KNNR 5 0212-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewód YDY 3x6mm2 545	m m	545.000	
				RAZEM	545.000
2.8	KNNR 5 0303-05	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 3 wylotach dla przewo- dów o przekroju do 6 mm2 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
2.9	KNNR 5 1203-03	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce 42	szt.żył szt.żył	42.000	
				RAZEM	42.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.10	KNNR 5 1203-03	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce -adaptacja pozycji -połączenie przewodów przez lutowanie z zabezpieczeniem kabla rurką termo-kurczliwą 42	szt.żył szt.żył	 42.000	
				RAZEM	42.000
2.11	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III - bednarka FeZn-25x4mm 21	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
2.12	KNNR 5 0606-01	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2.13	KNNR 5 0606-03	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II za następne 1.5 m długości 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
2.14	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.15	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 14	pomiar pomiar	 14.000	
				RAZEM	14.000

mgr inż. Wojciech J. Grudziński
upr. projekt. w spec. inst.-inż. w zakresie
sieci i inst. elektr. Nr BL 138/92
§2 ust.1, §4 ust.2, §13 ust.1 pkt 1a (Dz. U. nr 8 po ...)
BIAŁYSTOK