

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, POMIAROWE I PORZĄDKOWE			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02 STWiOR- wymagania ogólne	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - prace przy ty- czeniu , wyprofilowaniu i wyrównaniu terenu	ha		
		0.068	ha	0.068	
				RAZEM	0.068
2 d.1	KNR 4-04 0201-02 STWiOR- wymagania ogólne	Rozebranie starych murków z cegły i kamienia o grubości do 30 cm oraz po- zostałości po starej piaskownicy	m ³		
		$(9.90*0.30*0.60)*2 + (5.20*0.30*0.60)*2 + 1.50$	m ³	6.936	
				RAZEM	6.936
3 d.1	KNR 2-21 0101-04 STWiOR- wymagania ogólne	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
		6.936	m ³	6.936	
				RAZEM	6.936
4 d.1	KNR 2-21 0101-05 STWiOR- wymagania ogólne	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km (wywiezienie zanie- czyszczeń na dalsze 4 km)	m ³		
		6.936*8	m ³	55.488	
				RAZEM	55.488
5 d.1	KNR 2-01 0505-01 STWiOR- wymagania ogólne	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III po demontażu murków i piaskownicy oraz wywozie zanieczyszczeń	m ²		
		9.90*5.20	m ²	51.480	
				RAZEM	51.480
6 d.1	KNR 2-21 0401-05 STWiOR- wymagania ogólne + dz.VII	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem (w miejscu po demontażu murków i piaskownicy)	m ²		
		51.48	m ²	51.480	
				RAZEM	51.480
2		WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH , NIWELACJA TERENU			
7 d.2	KNR 2-01 0307-02 STWiOR- wymagania ogólne	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun- tu III) - ręczne wykopy pod stopy fundamentowe urządzeń, zabawek i małej ar- chitektury parkowej	m ³		
		$2*0.30+0.30+2*0.30+0.30+6*0.30+4*0.30+19*0.25+12*0.25+0.25+4*0.25+(4*0.112)*4+0.25+4*0.112+2*0.112+0.14*2$	m ³	16.794	
				RAZEM	16.794
8 d.2	KNR 2-01 0307-02 STWiOR- wymagania ogólne	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun- tu III) - wykop pod nawierzchnię z piasku	m ³		
		90*0.3	m ³	27.000	
				RAZEM	27.000
9 d.2	KNR 2-01 0505-01 STWiOR- wymagania ogólne	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - rozrzućenie i roz- plantowanie ziemi pochodzącej z wykopów pod stopy fundamentowe urządzeń, zabawek, małej architektury parkowej oraz nawierzchni z piasku	m ²		
		$(680-90)*0.8$	m ²	472.000	
				RAZEM	472.000
3		MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ			
10 d.3	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.III	Montaż urządzenia - NARCIARZ	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.3	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.III	Montaż urządzenia - ROWER	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.3	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.III	Montaż urządzenia - WIOŚLARZ	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.3	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.III	Montaż urządzenia - WYCISKANIE SIEDZĄC	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.3	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.III	Montaż urządzenia - TWISTER + STEPPER	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.3	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.III	Montaż urządzenia - WYCISKANIE SIEDZĄC przy zmiennym obciążeniu dla osób z ograniczoną sprawnością	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4		MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH / ZABAWEK			
16 d.4	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.II	Montaż zestawu sprawnościowego dla dzieci starszych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.4	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.II	Montaż zestawu sprawnościowego dla przedszkolaków	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.4	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.II	Montaż bujaka typu PIESEK	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.4	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.II	Montaż huśtawki wahadłowej podwójnej (jedno siedzisko płaskie, jedno kubelkowe)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.4	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.II	Montaż STOŁU DO TENISA	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.4	KNR 2-23 0112-03 STWiOR- wymagania ogólne + dz.VI	Nawierzchnia z piasku (pod zabawki) : powierzchnia 90 m2 , grubość piasku - 30 cm - kalkulacja zastępcza	m ²		
		90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
5		MONTAŻ MAŁEJ ARCHITEKTURY			
22 d.5	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.IV	Montaż ławek parkowych z oparciem	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
23 d.5	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.IV	Montaż kosza na śmieci	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.5	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.IV	Montaż tablicy regulaminowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.5	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.IV	Montaż stojaka na rowery	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		URZĄDZENIE I PIELEGNACJA ZIELENI			
26 d.6	KNR 2-21 0302-05 STWiOR- wymagania ogólne + dz.VII	Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
27 d.6	KNR 2-21 0401-05 STWiOR- wymagania ogólne + dz.VII	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
7		WYKONANIE OGRODZENIA PANELOWEGO			
28 d.7	KNR 2-23 0404-01 STWiOR- wymagania ogólne + dz.V	Ogrodzenie placu zabaw - wykonane z paneli o wysokości całkowitej 1,23 m , w rozstawie osiowym słupków 2,6 m. - kalkulacja zastępcza	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.7	KNR 2-23 0402-04 STWiOR- wymagania ogólne + dz.V	Montaż furtki wejściowej o szerokości 1,0 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000