

GMINA  
CZARNA BIAŁOSTOCKA



BURMISTRZ  
CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ  
**RI.7013.1.11.2014**

Czarna Białostocka, dn. <sup>03</sup>..... grudnia 2014 r

***Biuro Projektów „BIPRO” s.c.  
ul. Hetmańska 42 lok.210.  
15-427 Białystok***

Burmistrz Czarnej Białostockiej określa następujące warunki techniczne na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej:

1. Wody opadowe z ulicy Sosnowej należy odprowadzić poprzez wpusty uliczne i przykanaliki do projektowanej kanalizacji deszczowej.
2. Do budowy kanalizacji deszczowej zastosować atestowane rury PVC ze ścianką litą.
3. Minimalna średnica studni rewizyjno- kontrolnych powinna wynosić:
  - w przypadku zastosowania kręgów betonowych – 1000mm.
  - w przypadku zastosowania kręgów z tworzyw sztucznych – 600mm.
4. zastosować typowe wpusty uliczne – 500 mm.
5. Wody opadowe należy odprowadzić kanalizacją deszczową do zaprojektowanych urządzeń rozsączających.

**BURMISTRZ**

*mgr Tadeusz Matejko*