

Nazwa obiektu: Budowa drogi gminnej

Adres: Zamczysk - Podzamczysk - Niemczyn

Opracowała: mgr Ewa Anna Galej

## OTWÓR NR 7

Rzędna: 149,1 m npm

Data wykonania: 09.11.2016

Głębokość	Miaższość w-wy litol.	Profil litologiczny	Opis gruntu		Głębokość	Wilgotność	Poziom wody	Głębokość	Wyniki badań terenowych																Głębokość	Inne dane				Stan gruntu									
			Rodzaj gruntu	Barwa					Ilość waleczków	sonda udarowa typ DPL ilość uderzeń na 10 cm wpędu																Grupa skonsol.	ID	IL	T max w kPa										
										In				szg				zg																					
										5	10	15	20	25	30	35	40																						
	0,2		nB (pospółka)	brązowa	1	mw	1	1/1																	1	C		0,12	72	tpl									
	0,6		nN piaszczysty	szara																																			
1	0,4		Piasek drobny	jasno - brązowa					2		2																				2					zg			
	0,8		Glina piaszczysta// piasek drobny	brązowa					3		3																				3					zg			
2					4			4																	4					szg									
3					5			5																	5														
4																																							
5																																							

## OTWÓR NR 8

Rzędna: 148,7 m npm

Data wykonania: 09.11.2016

Głębokość	Miaższość w-wy litol.	Profil litologiczny	Opis gruntu		Głębokość	Wilgotność	Poziom wody	Wyniki badań terenowych										Głębokość	Inne dane				Stan gruntu
			Rodzaj gruntu	Barwa				Głębokość	Ilość waleczków	sonda udarowa typ DPL ilość uderzeń na 10 cm wpędu									Grupa skonsol.	ID	IL	T max w kPa	
										In	szg	zg											
									5	10	15	20	25	30	35	40							
1	1,3		nN piaszczysty	szara	1		1,3	1										1				szg	
2	1,2		Glina piaszczysta //piasek drobny	zielono - szara	2	mw	1,8	2	1/1									2		0,12	74	tpl	
3	1,5		Piasek gliniasty //piasek średni	szara	3			3										3	C	(0,10)		tpl	
4					4			4										4					
5					5			5										5					