KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Nazwa obiektu: Budowa drogi gminnej

Adres: Zamczysk - Podzamczysk - Niemczyn

Opracowała: mgr Ewa Anna Galej

OTWÓR NR 9

Rzędna: 154,7 m npm

Data wykonania: 09.11.2016

Głębokość	Miąższość w-wy litol.	Profil litologiczny	Opis gruntu: Rodzaj gruntu	Opis gruntu: Barwa	Głębokość	Wilgotność	Poziom wody	Głębokość	Wyniki badań terenowych: Ilość wałeczków	Wyniki badań terenowych: sonda udarowa typ DPL, ilość uderzeń na 10 cm wpędu: In / szg / zg	Głębokość	Inne dane: Grupa skonsol.	Inne dane: ID	Inne dane: IL	Inne dane: T max w kPa	Stan gruntu
0	0,3		**nB (pospółka)**	brązowa	0			0			0					**zg**
	0,5		**nN piaszczysty**	szara												**zg**
1	0,3		**Piasek drobny**	jasno - brązowa	1	**mw**		1			1		**(0,55)**			**szg**
	0,4		**Glina piaszczysta**	brązowa					1/1			**C**		**0,12**	70	**tpl**
	0,5		**Piasek średni zagliniony+Ko**	brązowa									**(0,60)**			**szg**
2					2			2			2					
3					3			3			3					
4					4			4			4					
5					5			5			5					

OTWÓR NR 10

Rzędna: 153,7 m npm

Data wykonania: 09.11.2016

Głębokość	Miąższość w-wy litol.	Profil litologiczny	Opis gruntu: Rodzaj gruntu	Opis gruntu: Barwa	Głębokość	Wilgotność	Poziom wody	Głębokość	Wyniki badań terenowych: Ilość wałeczków	Wyniki badań terenowych: sonda udarowa typ DPL, ilość uderzeń na 10 cm wpędu: In / szg / zg	Głębokość	Inne dane: Grupa skonsol.	Inne dane: ID	Inne dane: IL	Inne dane: T max w kPa	Stan gruntu
0	0,3		**nB (Ps+Ko)**	brązowa	0			0			0					**zg**
	0,5		**nN piaszczysty**	szara												**zg**
1	0,6		**Glina**	brązowa	1	**mw**		1	1/1		1	**C**		**0,10**	82	**tpl**
	0,6		**Piasek gliniasty //piasek drobny**											**(0,10)**		**tpl**
2					2			2			2					
3					3			3			3					
4					4			4			4					
5					5			5			5					