

Nazwa obiektu: Budowa drogi gminnej

Adres: Zamczysk - Podzamczysk - Niemczyn

Opracowała: mgr Ewa Anna Galej

OTWÓR NR 17

Rzędna: 157,8 m npm


Data wykonania: 09.11.2016

Głębokość	Miaższość w-wy litol.	Profil litologiczny	Opis gruntu		Głębokość	Wilgotność	Poziom wody	Wyniki badań terenowych																Głębokość	Inne dane				Stan gruntu
			Rodzaj gruntu	Barwa				Ilość waleczków	sonda udarowa typ DPL								Grupa skonsol.	ID	IL	T max w kPa									
									ilość uderzeń na 10 cm wpędu																				
									ln		szg		zg																
								5	10	15	20	25	30	35	40														
	0,6		Gleba	czarna		mw	0,6																						
1	1,2		Piasek pylasty // pył	zielono - szara	1	nw		1												1	(0,55)			szg					
2	0,4		Piasek drobny + Ko	szara	2			2													2	(0,55)			szg				
	0,8		Piasek drobny	jasno - szara																		(0,55)			szg				
3					3			3												3									
4					4			4												4									
5					5			5												5									

OTWÓR NR 18

Rzędna: 158,6 m npm

Data wykonania: 09.11.2016

Głębokość	Miaższość w-wy /litol.	Profil litologiczny	Opis gruntu		Głębokość	Wilgotność	Poziom wody	Wyniki badań terenowych										Głębokość	Inne dane				Stan gruntu	
			Rodzaj gruntu	Barwa				Ilość waleczków	sonda udarowa typ DPL ilość uderzeń na 10 cm wpędu								Grupa skonsol.		ID	IL	T max w kPa			
									ln		szg		zg											
									5	10	15	20	25	30	35	40								
1	1,3		nN piaszczysty + Ko	szara	1	mw		1											1					szg
	0,5		Piasek drobny próchniczny+T	czarna		w															(0,40)			szg
2	0,4		Piasek drobny + Ko	szara	2	nw		2											2	(0,50)			szg	
3	1,8		Piasek drobny //piasek pylasty	jasno - szara	3			3											3	(0,60)			szg	
4					4			4											4					
5					5			5											5					