

# OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia: „Remont i odbudowa drogi gminnej Nr 104822B Jezierzysk - Zdroje”

## I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Czarna Białostocka reprezentowana przez Burmistrza Czarnej Białostockiej z siedzibą w Urzędzie Miejskim; 16-020 Czarna Białostocka, ul. R. Traugutta 2  
Tel./fax.: 85-713-13-40; 85-713-13-49  
[www.czarnabialostocka.pl](http://www.czarnabialostocka.pl); [www.bip.czarnabialostocka.pl](http://www.bip.czarnabialostocka.pl); [przetargi@czarnabialostocka.pl](mailto:przetargi@czarnabialostocka.pl)  
Godziny urzędowania: pon.–pt., 7:30 - 15:30

## II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi przedmiotowego zamówienia publicznego.

## III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

[www.bip.czarnabialostocka.pl](http://www.bip.czarnabialostocka.pl)

## IV. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont i odbudowa drogi gminnej Nr 104822B Jezierzysk - Zdroje w gminie Czarna Białostocka: remont i odbudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1307 B Janów – Ostra Góra - Niemczyn we wsi Jezierzysk, do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1320B Łosiniec – Zdroje- Bombla we wsi Zdroje; długość projektowanej drogi o nawierzchni bitumicznej między skrzyżowaniami wynosi 1321,65 m, szerokość jezdni 5,00 m., szerokość poboczy 2x1,25 m; w ramach inwestycji zostaną wykonane również dwa przepusty rurowe żelbetowe pod koroną drogi, niezbędne zjazdy z drogi na przyległe posesje, dwa skrzyżowania z drogami powiatowymi. Zakres robót obejmuje:
  - a) wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym drogi gminnej z Gminą Czarna Białostocka oraz w pasach drogowym dróg powiatowych (rejon dwóch skrzyżowań) z Powiatowym Zarządem Dróg w Białymstoku wraz z uwzględnieniem kosztów zajęcia pasa drogowego na czas prowadzonych robót,
  - b) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – ok. 1,371 km,
  - c) karczowanie drzewo śr.10-35 cm - szt. 116,
  - d) karczowanie krzaków – ok. 0,0182 ha,
  - e) usunięcie humusu – ok. 1.450 m<sup>2</sup>,
  - f) rozebranie przepustu z rur betonowych – ok.10 m,
  - g) rozebranie nawierzchni brukowcowej – ok. 290 m<sup>2</sup>,
  - h) rozebranie słupków do znaków – szt. 4,
  - i) zdjęcie tarcz do znaków – szt. 5,
  - j) wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odległość do 1 km – ok. 1.460 m<sup>3</sup>,
  - k) wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odległość do 5 km – ok. 780 m<sup>3</sup>,
  - l) roboty ziemne poprzeczne na przerzut – ok.120 m<sup>3</sup>,
  - m) wykonanie nasypów z uzyskanego wykopu – ok. 1.460 m<sup>3</sup>,
  - n) wykonanie nasypów pozyskaniem i transportem gruntu – ok. 2.800 m<sup>3</sup>,
  - o) ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury żelbetonowe o średnicy 60 cm – ok. 16 m,
  - p) wykonanie ścianek czołowych przepustów – ok. 6,00 m<sup>3</sup>,
  - q) wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość 10 cm – ok. 6.970 m<sup>2</sup>,
  - r) oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie – ok. 7.140 m<sup>2</sup>,
  - s) skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową – ok. 6.980 m<sup>2</sup>,
  - t) podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, 10 cm grubości – ok. 6.970 m<sup>2</sup>,
  - u) podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa górna – 10 cm grubości – ok. 6.970 m<sup>2</sup>,
  - v) wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie – ok. 20 m<sup>3</sup>,
  - w) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca grub. 5 cm – ok. 7.140 m<sup>2</sup>,
  - x) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna grub.4 cm – ok. 6.980 m<sup>2</sup>,
  - y) humusowanie z obsianiem skarp, przy grubości humusu 10 cm – ok. 7.870 m<sup>2</sup>,
  - z) ustawienie słupków do znaków drogowych – 9 szt.,
  - aa) tarcze do znaków drogowych odblaskowych – 19 szt.,
  - bb) ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przekładkowych – ok. 225 m,
2. wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną kruszywem – ok. 135 m<sup>2</sup>, (14 zjazdów, rury fi 40 –ok. 51 m)
3. Szczegółowy zakres prac zawierają przedmiary robót, dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.
4. Projekty budowlane oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w wersji papierowej dostępne są w siedzibie Zamawiającego.

5. Materiały użyte do montażu powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiadać wymaganiom określonym w projekcie budowlanym i w STWiOR.
6. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia może składać wnioski i propozycje zmiany sposobu wykonania zamówienia, które przyspieszą ukończenie robót.
7. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w urządzeniach, materiałach, w przypadku gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
  - a) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
  - b) zmiany w wymaganiach parametrycznych urządzeń w związku z pojawiającymi się rozwojowymi zmianami techniczno-technologicznymi, wynikami prowadzonych badań i analiz oraz doświadczeniami eksploatacyjnymi zamawiającego.
8. Zamawiający dopuszczając wprowadzenie zmian sposobu wykonania zamówienia, zmian technicznych i technologicznych w urządzeniach, materiałach, w przypadku wystąpienia wymienionych okoliczności nie dopuszcza zmiany wysokości wynagrodzenia.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
12. Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
13. Wymagania stawiane Wykonawcy:
  - a) wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
  - b) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;
  - c) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy;
  - d) określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia;
  - e) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia;
  - f) wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wykonywanych robót z warunkami technicznymi i jakościowymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia.
14. Wymagania organizacyjne:

Końcowe rozliczenie inwestycji nastąpi protokołem odbioru końcowego i należności wynikającej z zawartej umowy z 30 dniowym terminem płatności.
15. Wymagania dot. gwarancji:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od daty podpisania przez zamawiającego i wykonawcę protokołu końcowego.
16. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45.23.31.20-6.

#### **V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

#### **VI. Termin wykonania zamówienia**

1. Termin wykonania zamówienia do 31 sierpnia 2010 roku.
2. Za termin wykonania zamówienia uważa się termin zakończenia robót będących przedmiotem zamówienia.

#### **VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków**

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
  - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
    - działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień;
  - b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
    - wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 3 robót budowlanych polegających na wykonaniu drogi o nawierzchni bitumicznej o długości min. 1 km i szerokości jezdni min. 5 m w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
  - c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
    - wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowaniem kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami branży drogowej, posiadającym aktualny wpis do właściwej izby;
  - d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
    - wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 1.000.000,00 zł.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/niespełna.

#### **VIII. Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający wymaga wnieсения wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych). Szczegóły dotyczące wadium zamieszczono w SIWZ.

#### **IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto za realizację całego zamówienia (kryterium cena brutto – 100%).

#### **X. Miejsce i termin składania ofert**

Oferty należy składać do dnia 08.04.2010 r. do godz. 11:00, w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, 16-020 Czarna Białostocka, ul. R. Traugutta 2, pokój nr 8

#### **XI. Termin związania ofertą**

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

#### **XII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej**

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.


#### **XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.**

#### **XIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna**

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

#### **XV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień**

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

BURMISTRZ  
  
mgr Tadeusz Matejko