

GMINA  
CZARNA BIAŁOSTOCKA



BURMISTRZ  
CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ  
RI. 7013.36.2016/2017

Czarna Białostocka, dn. 22. marca 2017 r.

**DROGOWIEC Sp. z o.o.**  
**ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3**  
**15-333 Białystok**

Burmistrz Czarnej Białostockiej w odpowiedzi wniosek z dnia 10 marca 2017 r o wydanie warunków technicznych budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Zagórnej w Czarnej Białostockiej określa następujące warunki wykonania:

1. Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Zagórnej powinien obejmować odwodnienie budowanej ulicy i przyległego terenu.
2. Odprowadzenie wód opadowych zaprojektować do ziemi poprzez studnie chłonne. Pojemność studni chłonnych należy przyjąć o parametrach na podstawie obliczeń.
3. W zakresie kanałów przyjąć technologię w tworzywie sztucznym.
4. Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych z komorami połączeniowymi betonowymi z dnem monolitycznym.
5. Studzienki ściekowe betonowe z osadnikiem.
6. Zwieńczenie studni rewizyjnych i ściekowych betonowymi pierścieniami odciążającymi.
7. Wpusty żeliwne typu ciężkiego klasy D-400.
8. Włazy studzienek rewizyjnych: żeliwne, typu ciężkiego, klasa D-400.
9. Podsypka, obsypka i nadsypka z piasku drobnego.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Jacek Chrulski