



OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla aglomeracji Czarna Białostocka”

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Czarna Białostocka reprezentowana przez Burmistrza Czarnej Białostockiej z siedzibą w Urzędzie Miejskim; 16-020 Czarna Białostocka, ul. R. Traugutta 2

Tel./fax.: 85-713-13-40; 85-713-13-49

www.czarnabialostocka.pl; www.bip.czarnabialostocka.pl; przetargi@czarnabialostocka.pl

Godziny urzędowania: pon.–pt., 7:30 - 15:30

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi przedmiotowego zamówienia publicznego.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.czarnabialostocka.pl

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla aglomeracji Czarna Białostocka:

1. **Zadanie II: Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pierekały w Czarnej Białostockiej (III etap)** obejmująca w szczególności:
 - a) wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym drogi gminnej z Gminą Czarna Białostocka wraz z uwzględnieniem kosztów zajęcia pasa drogowego na czas prowadzonych robót;
 - b) wykonanie geodezyjnego tyczenia trasy sieci i przyłączy kanalizacyjnych (uwaga: kanały tłoczne wykonane w 2009 r do skrzyżowania ul. Świerkowej z ul. Dębową - rejon studni S 3/24);
 - c) wykonanie wykopów pod kanały sanitarne grawitacyjne i tłoczne, przyłącza i studnie kanalizacyjne;
 - d) wykonanie kanału sanitarnego z rur PVC, litych, klasy S o śr. 200 mm – ok. 545,0 mb;
 - e) montaż studni kanalizacyjnych PE 1000 z włazem żeliwnym D600, 40T, pierścieniem dystansowym i odciążającym – szt. 14;
 - f) montaż studni kanalizacyjnych betonowych o śr. 1000 mm – szt. 3;
 - g) montaż studni kanalizacyjnych PVC-U 425 z włazem żeliwnym – szt. 20;
 - h) wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PCV, litych, klasy S o śr. 160 mm – ok. 139,0 mb;
 - i) dostawa i montaż najazdowej przepompowni ścieków P2 z włazem kl. D-400 zatraskowe z zabezpieczeniem antykradzieżowym np. typu „OTC” wraz z systemem monitoringu zdalnego, okablowaniem elektrycznym, podłączeniem do energetycznej listwy zasilającej, uruchomieniem – 1 kpl;
 - j) dostawa i montaż pompowni ścieków P3 wraz z systemem monitoringu zdalnego, okablowaniem elektrycznym, podłączeniem do energetycznej listwy zasilającej, uruchomieniem oraz ogrodzeniem – 1 kpl;
 - k) wykonanie kanału tłoczego PE 90 x 5,1 (SDR 17 PE 100, PN-10) – ok. 522,00 mb;
 - l) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
 - m) wykonanie inspekcji telewizyjnej zrealizowanej sieci kanalizacji sanitarnej;
 - n) odtworzenie nawierzchni dróg gruntowych z uwzględnieniem rozścielenia nowej wierzchniej warstwy żwirowej z zagęszczeniem (gr. 10 cm po zagęszczeniu) na całej szerokości drogi w której realizowana jest inwestycja kanalizacyjna.
2. **Zadanie III: Budowa wodociągu na osiedlu Miasteczko w Czarnej Białostockiej** obejmująca w szczególności:
 - a) wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym drogi gminnej z Gminą Czarna Białostocka wraz z uwzględnieniem kosztów zajęcia pasa drogowego na czas prowadzonych robót (od węzła W16 wykonanego w roku 2010);
 - b) wykonanie geodezyjnego tyczenia trasy sieci i przyłączy wodociągowych (uwaga: węzeł W16 wykonany w roku 2010 r.);
 - c) wykopy pod kanały magistrali wodociągowej wewnątrz osiedlowej i przyłącza;
 - d) wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi od węzła W16 do węzła W16/10 z rur PE PN10 SDR 17 lub równoważnych wraz z niezbędnym osprzętem odcinającym oraz hydrantami w zakresie średnic:
 - o śr. 160 mm – ok. 186 mb,
 - o śr. 110 mm – ok. 318 mb,
 - o śr. 90 mm – ok. 8 mb,
 - o śr. 32 mm – ok. 18 mb;
 - e) wykonanie 2 szt. włączeń istniejącej sieci zasilającej budynki mieszkalne do realizowanej sieci wodociągowej;
 - f) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
 - g) odtworzenie nawierzchni dróg i chodników.



3. **Zadanie IV: Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej i Fabrycznej oraz osiedlu Miasteczko w Czarnej Białostockiej** obejmująca w szczególności:

- a) wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym drogi gminnej z Gminą Czarna Białostocka oraz w pasie drogowym drogi powiatowej z Powiatowym Zarządem Dróg w Białymstoku wraz z uwzględnieniem kosztów zajęcia pasa drogowego na czas prowadzonych robót;
- b) uzyskanie zgody na wejście na teren związany z przebudową przepompowni P6 (dz. Nr ewid. 1594 obręb Czarna Białostocka) od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie wraz z uwzględnieniem kosztów zajęcia terenu na czas robót oraz trwałe zajęcie gruntu w czasie obowiązywania umowy na wykonanie zadania;
- c) uzyskanie zgody po przedłożeniu organizacji robót prowadzonych na terenie PKP na przebudowę przepompowni P6 od Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku;
- d) wykonanie geodezyjnego tyczenia trasy sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz posadowienia przepompowni P5B, P5C, P5, P6;
- e) wykopy pod kanał sanitarny, przyłącza, studnie kanalizacyjne, przepompownie;
- f) wykonanie przepięcia istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej do wybudowanej sieci na terenie os. Miasteczko do studni 15/3 oraz 21/3 lub do studni 9/3;
- g) wykonanie kanału sanitarnego tłoczego z rur PE PN10 SDR 17 następujących średnic:
 - PE 160 x 9,5 – ok. 1.880 mb,
 - PE 110 x 6,6 – ok. 1.056 mb,
 - PE 90 x 5,4 – ok. 6 mb;
- h) wykonanie przecisków z rur stalowych lub równoważnych:
 - RS 219 – 7 szt. o długościach: 6m - 5 szt., 3m – 1 szt., 16m – 1 szt.,
 - RS 273 – 5 szt. o długościach: 11m – 3 szt., 14m – 1 szt., 7m – 1 szt.;
- i) wykonanie kanału sanitarnego i przyłączy z rur PCV, litych, klasy S o śr.:
 - DN 315 – ok. 17 mb,
 - DN 250 – ok. 337 mb,
 - DN 200 – ok. 910 mb (w tym przyłącza 12 szt. o łącznej długości ok. 85 mb)wraz z montażem studni kanalizacyjnych przelotowych, przyłączeniowych, przelotowo-przyłączeniowych, rozprężnych, z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym, z zasuwaniami nożowymi);
- j) dostawa, montaż i uruchomienie „nowych” przepompowni ścieków:
 - P5B „Fabryczna”,
 - P5C „Miasteczko”;
- k) przebudowa przepompowni ścieków z demontażem „starych” z dostawą, montażem i uruchomieniem „nowych” przepompowni:
 - P5 „Wierzbowa”,
 - P6 „Brzozowy Mostek”;
- l) wykonanie linii zasilania elektrycznego ww. przepompowni;
- m) dostawa i montaż rur dwudzielnych AROT typ A110PS lub równoważnych jako zabezpieczenie kabli telefonicznych;
- n) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
- o) odtworzenie nawierzchni;
- p) wykonanie inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej.

4. **Zadanie V: Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Buksztel w Czarnej Białostockiej** obejmująca w szczególności:

- a) wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym dróg gminnych z Gminą Czarna Białostocka, w pasie drogowym drogi powiatowej z Powiatowym Zarządem Dróg w Białymstoku oraz w pasie drogowym drogi krajowej z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad wraz z uwzględnieniem kosztów zajęcia pasa drogowego na czas prowadzonych robót;
- b) wykonanie geodezyjnego tyczenia trasy sieci, przyłączy kanalizacyjnych i tłoczni;
- c) wykopy pod kanał sanitarny, przyłącza, studnie kanalizacyjne, tłocznię;
- d) wykonanie odwodnień wykopów igłofiltrami oraz rurą drenarskim;
- e) budowa studni rewizyjnych bet. fi 1000 – 41 szt.;
- f) budowa studni kanalizacyjnych systemowych PVC, fi 600 – 1 szt.;
- g) budowa studzienek przyłączeniowych, systemowych PVC, fi 400 – 24 szt.;
- h) budowa kanału sanitarnego z rur PVC łączonych na wcisk, klasy S fi 200 – ok. 1.207,00 mb;
- i) budowa kanału sanitarnego z rur PVC łączonych na wcisk, klasy S, fi 160, przyłącza – ok. 257,00 mb;
- j) przeciski pod drogą krajową w osłonie z rury stalowej 219,1 x 8,0 – 6 przecisków o łącznej długości ok. 72,00 mb;
- k) przecisk w rurze osłonowej stalowej 273,0 x 8,8 – 7 przecisków o łącznej długości - ok. 69,00 mb;
- l) dostawa, montaż, uruchomienie tłoczni ścieków P1 z podłączeniem energetycznym oraz ogrodzeniem;
- m) budowa kanału ciśnieniowego rur PE100 SDR 17 110x6,6 – ok. 290,00 mb;
- n) przebudowa hydrantu DN 80 – 1 kpl;
- o) roboty odtworzeniowe nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, polbruku, płyt drogowych sześciokątnych o boku 15 cm, płytek chodnikowych 35 x 35 x 5 itp. oraz nawierzchni dróg gruntowych z jednoczesnym rozesełaniem żwiru drogowego gr. 10 cm (po zagęszczeniu) na całej szerokości drogi na której realizowana jest inwestycja;
- p) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
- q) wykonanie inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej.



5. **Zadanie VI: Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tartaczne w Czarnej Białostockiej** obejmująca w szczególności:
- wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym dróg gminnych z Gminą Czarna Białostocka, wraz z uwzględnieniem kosztów zajęcia pasa drogowego na czas prowadzonych robót;
 - wykonanie geodezyjnego tyczenia trasy sieci, przyłączy kanalizacyjnych i tłoczni;
 - wykopy pod kanał sanitarny, przyłącza, studnie kanalizacyjne, tłocznię;
 - budowa studni rewizyjnych bet. fi 1000 – 59 szt.;
 - budowa studzienek przyłączeniowych, systemowych PVC, fi 400 – 58 szt.;
 - budowa kanału sanitarnego z rur PVC łączonych na wcisk, klasy S fi 200 – ok. 1.440,00 mb;
 - budowa kanału sanitarnego z rur PVC łączonych na wcisk, klasy S, fi 160, przyłącza – ok. 344,00 mb;
 - dostawa, montaż, uruchomienie tłoczni ścieków P2 z podłączeniem energetycznym oraz ogrodzeniem;
 - budowa kanału ciśnieniowego z rur PE100 SDR 17 110x6,6 – ok. 372,00 mb;
 - przebudowa przyłączy wodociągowych szt.3 , DN 32, o łącznej długości 15 mb;
 - roboty odtworzeniowe nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, polbruk, płyt drogowych sześciokątnych o boku 15 cm, płytek chodnikowych 35 x 35 x 5 itp. oraz nawierzchni dróg gruntowych z jednoczesnym rozesłaniem żwiru drogowego gr. 10 cm (po zagęszczeniu) na całej szerokości dróg na których realizowana jest inwestycja;
 - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
 - wykonanie inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej.
6. Zadanie I nie zostało objęte zamówieniem gdyż zostało zrealizowane w roku 2009.
7. Wykonawca załączy do oferty harmonogram rzeczowo-finansowy robót wynikających z kosztorysu ofertowego w rozbiciu na elementy przewidziane do wykonania w danym kwartale realizacji inwestycji z podaniem kosztów ich wykonania – dla każdego zadania odrębnie.
8. Szczegółowy zakres prac wszystkich zadań objętych zamówieniem zawierają przedmiary robót, dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.
9. Projekty budowlane oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w wersji papierowej dostępne są w siedzibie Zamawiającego.
10. Materiały użyte do montażu powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiadać wymaganiom określonym w projekcie budowlanym i w STWiOR.
11. Inwestycja objęta zamówieniem współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
12. Wymagania organizacyjne:
- w terminie 1 tygodnia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu etapu robót wynikającego z harmonogramu, w celu przystąpienia do odbioru częściowego zgłoszonego etapu robót;
 - na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru częściowego Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę z 30 dniowym terminem płatności;
 - faktura częściowa może być wystawiona na koniec każdego kwartału, w przypadku nie skorzystania z tego prawa, następną fakturę częściową może zostać wystawiona na koniec następnego kwartału;
 - końcowe rozliczenie nastąpi na podstawie faktury (rachunku) z 30-dniowym terminem płatności, który wykonawca wystawi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez uwag;
 - ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy;
 - określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia
13. Wymagania dot. gwarancji:
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od daty podpisania przez zamawiającego i wykonawcę protokołu końcowego.
14. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia może składać wnioski i propozycje zmiany sposobu wykonania zamówienia, które przyspieszą ukończenie robót.
15. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w urządzeniach, materiałach, w szczególności gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
- konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
 - zmiany w wymaganiach parametrycznych urządzeń w związku z pojawiającymi się rozwojowymi zmianami techniczno-technologicznymi.
16. Zamawiający dopuszczając wprowadzenie zmian sposobu wykonania zamówienia, zmian technicznych i technologicznych w urządzeniach, materiałach nie dopuszcza możliwości zmian w dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę oraz wysokości wynagrodzenia.
17. Wymagania stawiane Wykonawcy:
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
 - wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;
 - ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy;



- d) określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia;
 - e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia;
 - f) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wykonywanych robót z warunkami technicznymi i jakościowymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia.
18. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych odrębnie dla każdego z zadań wymienionych w pkt III.1, III.2, III.3, III.4, III.5 SIWZ.
19. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
20. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
21. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
22. Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
23. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45.23.13.00-8.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia:
 - a) Zadanie II – do 30 czerwca 2011 roku;
 - b) Zadanie III – do 30 czerwca 2011 roku;
 - c) Zadanie IV – do 30 czerwca 2012 roku;
 - d) Zadanie V – do 30 października 2011 roku;
 - e) Zadanie VI – do 30 września 2011 roku.
2. Za termin wykonania zamówienia uważa się termin zakończenia robót będących przedmiotem zamówienia.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 - a) posiadania wiedzy i doświadczenia:
 - wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 3 robót budowlanych polegających na wykonaniu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o wartości zamówienia min. 1.000.000,00 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
 - b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 - wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowaniem kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami branży sanitarnej;
 - c) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
 - wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 1.000.000,00 zł.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/niespełna.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający wymaga wnieścia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości w wysokości:

- a) zadanie II: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
- b) zadanie III: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych);
- c) zadanie IV: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych);
- d) zadanie V: 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych);
- e) zadanie VI: 36.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych).



IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto za realizację całego zamówienia (kryterium cena brutto – 100%).

X. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 08.09.2010 r. do godz. 11:00, w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, 16-020 Czarna Białostocka, ul. R. Traugutta 2, pokój nr 8

XI. Termin związania ofertą

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

XVI. Informacje dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Czarna Białostocka” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013: Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie V.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska.
2. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko